





HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? **KONTAKTA**

Stefan Hellberg
Polisområde Älvsborg/stab
Polismyndigheten i Västra Götaland
Box 344
503 11 Borås
033-488226
stefan.hellberg@polisen.se

PRODUKTION

Polismyndigheten i Västra Götaland
Baserad på skriften
"Tillfället gör tjuven.."
Framtagen av polisområde Älvsborg/stab 2009.
Bomasttryck 2009

innehåll

Inledning	4
Polisens handläggning	5
Brottsofferinformation	6
Brottsofferjouren, BOJ [7]	
Möjlighet till ersättning [7]	
Skadevållaren – skadestånd	
Försäkring	
Brottsoffermyndigheten – brottsskadeersättning	
Försäkringsbolagens handläggning	8
Brottsförebyggande åtgärder	9
Faktorer som krävs för brott [10]	
Brott i boendemiljön [10]	
Prioriteringsordning för villor/radhus [11]	
Åtgärder för dig som bor i lägenhet [12]	
Montera själv eller anlita hantverkare? [13]	
Var ska man köpa säkerhetsprodukter? [13]	
Larm [14]	
Förråd och garage [15]	
Elektromekanisk låsning [15]	
Brytskydd [15]	
Hur är inbrottsskyddet i din fastighet? [15]	
Garageportar och lås [16]	
Förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage [16]	
Tips och råd	16
Grannsamverkan	17
Hur går man till väga? [18]	
Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan [20]	
Permanentboende	
Fritidsboende	
Begrepps- och ordförklaringar	20
Adresslista	23
Antekning	25



DENNA BROSCHYR VÄNDER SIG till dig som drabbats av brott och som vill försöka minska risken att drabbas på nytt. Tonvikten ligger på inbrott i bostaden och fritidshus. Broschyren har sammanställts för att ge dig sådan information som vi av erfarenhet vet att man ofta efterfrågar i samband med brott.

Under respektive rubrik finner du svar på de vanligaste frågorna samt hänvisningar till var du kan söka efter mer information. De flesta tekniska produkter och förslag på lösningar som finns omnämnda i broschyren och som är skrivna i kursiv stil finns beskrivna på sidorna 21–23. På sidorna 24–25 hittar du också en adress- och telefonlista. Tveka inte att kontakta Polisen nära dig om du har ytterligare frågor.



polisens handläggning

OM DU UTSATTS för ett inbrott bör du så snart som möjligt anmäla det till Polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter.

VÄND DIG till närmaste polisstation. I vissa fall räcker det med att du lämnar uppgifter per telefon. I andra fall får du besöka polisstationen eller så kommer Polisen hem till dig. Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan.

OFTA ÄR DET SVÅRT att i detalj redogöra för vad som stulits, men du kan alltid i efterhand göra en kompletterande tilläggsanmälan med dessa uppgifter. I broschyren finns även en speciell "Godsblankett" som du kan använda till detta. Observera att du inom en vecka bör ha fått en kopia av anmälan hemskickad som kan användas då du gör skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

NÄR POLISEN FÅTT KÄNNEDOM om brottet inleds vanligen en polisutredning, en så kallad förundersökning. Polismyndigheten i Västra Götaland har som mål att utföra en teknisk undersökning hos alla som utsatts för bostadsinbrott. Kriminaltekniker kommer då hem till dig för att säkra spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig. De letar efter DNA-, fingeravtryck- och skospår, så tänk på att inte gå runt i bostaden eller röra vid platser där gärningsmannen kan ha varit. Hittar teknikerna spår ökar möjligheten att Polisen ska finna gärningsmannen.

I VISSA FALL INLEDS INGEN utredning och anmälan blir nedlagd. Vanliga anledningar till att en utredning inte inleds är att det inte finns några spår, vittnen eller andra uppslag som kan leda till att brottet kan klaras upp. Alla anmälningar registrerats dock hos Polisen.

I PRAKTIKEN ska alltså en nedlagd utredning tolkas som att den är vilande i avvaktan på mer information. Polisen tar lätt upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta handlar det om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar några av dina stulna saker.

FÖR ATT GE POLISEN en bra bedömningsgrund för beslutet är alla iakttagelser runt brottet viktiga. Därför kan du ringa dygnet runt till Polisen. Du kan även skicka tips via e-post. På så sätt kan du på ett enkelt sätt ge oss information som kan leda utredningen framåt.

VILL DU VETA MER?

- Broschyren

Till dig som utsatts för brott
(Brottsoffermyndigheten 2004). Finns hos Polisen.

Alternativt avdelningen
"Utsatt för brott" på
www.brottsoffermyndigheten.se

brottsofferinformation

OLIKA BROTT DRABBAR individer olika hårt och vissa personer drabbas hårdare än andra av samma slags brott. En del brott, som att få sin bil stulen, kanske mest utlöser vrede och irritation. Inbrott i bostaden kan däremot upplevas som både allvarligt, skrämmande och kränkande. Vetskapen om att någon varit inne och rotat bland ens saker kan kännas svår att bära. Ibland kan man drabbas av skamkänslor, trots att man inte har något att skämmas för. Vanligt är också att man känner en ilska mot gärningsmannen. Det är dock viktigt att få prata om det inträffade. Först därefter är det ofta möjligt att skapa sig en mer nyanserad bild av vad som hänt.

Behovet av hjälp från omgivningen varierar. Naturligtvis är det inte bara juridisk hjälp som behövs utan många gånger är det också ett personligt stöd i någon form. Du kan då vända dig till Brottsofferjouren som förutom känslomässigt stöd också kan hjälpa dig med praktiska problem som kan uppstå i samband med brottet.

brottsofferjouren, BOJ


BROTTSOFFERJOUREN ARBETAR i första hand med personer som utsatts för misshandel, bostadsinbrott, väskryckning, ofredande, personrån och olaga hot. Vid polisanmälan ska du som brottsoffer få information om att jouren finns. Polisen frågar också om du vill ha kontakt med dem. Om så är fallet kontaktas du av en så kallad stödperson. Brottsofferjouren är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. I föreningen arbetar stödpersoner med stor erfarenhet av människor i kris. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och stödpersonerna har tystnadsplikt.

I polisområde Älvsborg finns två brottsofferjourer – **Alingsås** för boende i Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda samt **Borås** för boende i Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. På sid 23 i denna broschyr finns adresser, telefonnummer och mejladresser till respektive jour.

möjligheter till ersättning

SKADEVÅLLAREN - SKADESTÅND

Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Ditt skadeståndanspråk ska alltså i första hand riktas till skadevållaren, det vill säga gärningsmannen. Skadestandsfrågan prövas i regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den åtalade är skyldig till brottet. Om domstolen dömer att du ska få skadestånd så skickar domstolen över en kopia på domen direkt till Kronofogdemyndigheten i det län där den dömde bor. Därefter kontaktar Kronofogdemyndigheten dig och erbjuder dig kostnadsfri hjälp med indrivning av skadeståndet. Detta är ett bra alternativ då den dömde inte alltid är villig att betala frivilligt.



BOJ

KAN ERBJUDA DIG

- Råd och stöd
- Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag
- Stöd i samband med eventuell rättegång
- Någon att tala med
- Annan hjälp som du kanske vill ha

VILL DU VETA MER?

Broschyrer

från Brottsoffermyndigheten som finns att hämta hos Polisen:

- Till dig som utsatts för brott
- Information om brottsskadelagen
- Till dig som utsatts för brott mot din egendom
- www.brottsoffermyndigheten.se
- www.boj.se

Hit kan du vända dig

(Adress och telefonnummer finns listade på sidorna 24-25):

- Brottsofferjourerna inom polisområde Älvsborg
- Brottsofferjourernas Riksförbund
- Brottsoffermyndigheten
- Hjälpelinje för brottsoffer

FÖRSÄKRING

Om det efter Kronofogdemyndighetens undersökning visar sig att gärningsmannen saknar förmåga att betala skadeståndet eller om gärningsmannen är okänd, kan det ändå finnas möjligheter för dig att få ersättning. Om du har en hemförsäkring så ger den till exempel ersättning vid stöld och normalt också vid överfall. Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag och tar reda på vilken typ av ersättning du kan få.

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN – BROTTSSKADEERSÄTTNING

Om gärningsmannen är okänd eller inte själv kan betala skadeståndet och det inte finns någon försäkring som ersätter skadan (eller då försäkringsbolaget avslagit din begäran med hänvisning till ett försäkringsvillkor) kan du som utsatts för en brottslig handling ha rätt till ersättning från staten. Så kallad brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen. Ersättning från staten omfattar fysiska och psykiska skador samt ersättning för den kränkning som vissa allvarigare brott innebär. Skadade och förlorende föremål samt rena förmögenhetsskador, ersätts dock begränsat. Ersättning beviljas dock som regel i de fall inbrottstjuven rymt eller begått brott under permission från en kriminalvårdanstalt, häkte, hem för unga lagöverträdare eller hem för vård av missbrukare.

Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information om villkoren och för att beställa en ansökningsblankett.



försäkringsbolagens handläggning

FÖR ATT UNDVIKA MISSTAG i handläggningen är det viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag och meddelar att du utsatts för ett inbrott. Därefter kan du i lugn och ro sitta ner och göra en skadeanmälan. I många fall krävs att du kan påvisa ditt innehav med t.ex. kvitto på den stulna egendomen. Köper du någonting av en privatperson så försök att alltid få originalkvittot. Spara alltid kvitton! Ersättningen kan minskas eller helt utebli om inte innehavet kan påvisas.

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN KRÄVER också att du gjort en polisanmälan. För att du ska få rätt ersättning vid bostadsinbrott sker ibland en besiktning av skadorna på plats. Ofta kan det vara svårt att redovisa en komplett godsförteckning omedelbart. Du har dock möjlighet att komplettera listan under ganska lång tid efteråt. En del upptäcker för sent att de är för lågt försäkrade vilket kan medföra en minskning av ersättningen. Kontrollera att du angivit rätt värde på lösöret. Det kan finnas mallar för detta hos ditt försäkringsbolag.

I HEMFÖRSÄKRINGEN INGÅR även ett rättsskydd. Det innebär att försäkringsbolaget kan ersätta dina kostnader för rättsligt ombud i samband med en tvist om ett skadestånd. I allmänhet innebär försäkringsvillkoren att du får betala en viss del av kostnaderna i form av självrisk. Numera gäller att du i första hand ska vända dig till ditt försäkringsbolag om du behöver hjälp med kostnaderna i en tvist. Om du inte har rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp från Rättshjälpmyndigheten (se adresslista).



VILL DU VETA MER?

Försäkringsbolag

- Namn och adresser hittar du på sidan 24



brottsförebyggande åtgärder

I POLISOMRÅDE ÄLVSBERG FINNS DET i kommunerna Brottsförebyggande råd. De genomför övergripande åtgärder när det bland annat gäller fysisk utformning av allmänna platser för att öka tryggheten och minska risken för brott. Mer information om ditt lokala Brottsförebyggande råd hittar du på BRÅs hemsida, www.bra.se.

Det finns mycket du kan göra för att minska risken att drabbas av brott. Det gäller att tänka brottsförebyggande. Det kan handla om så enkla saker som att alltid låsa och tömma bilen, även om du bara lämnar den för en kort stund, eller att alltid låsa bostadsdörren, även när du är hemma.

faktorer som krävs för brott

För att ett brott ska kunna inträffa krävs tre faktorer: en motiverad gärningsman, ett offer eller objekt samt ett tillfälle att begå brottet. (Precis som det krävs tre faktorer för att en brand ska uppstå: ett brännbart föremål, värme och syre.) Om man tar bort en av faktorerna kan brottet inte ske. Den faktor som det finns störst möjlighet att påverka, framför allt för dig, är tillfället. Utan tillfälle – inget brott!



brott i boendemiljön

När det gäller att förebygga brott i boendemiljön handlar det oftast om ett engagemang hos de boende själva i form av Grannsamverkan, investering i bättre lås och dörrar m.m. I flerfamiljshus har också fastighetsägaren och förvaltaren ett stort ansvar. När man drabbats av ett inbrott är det inte ovanligt att man är mycket motiverad att skaffa nya lås och kanske larm till bostaden. Håll då två saker i minnet; rätt prioriteringsordning och rätt produkter! När du installerar låsprodukter eller larm bör du köpa produkter som är godkända av Försäkringsbolagen och Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

De flesta inbrott är tillfällighetsbrott där tjuven väljer hus eller lägenheter som är lätta att ta sig in i och ut ur utan att väcka uppmärksamhet och där han/hon kan arbeta ostört. Det är därför viktigt att se över låsen på dörrar och fönster, framför allt mot baksidan eller andra undanskymda delar. Dåliga lägenhetsdörrar, fönster mot loftgångar och framför allt balkongdörrar och fönster i markplan är svaga punkter i flerfamiljshus. När du ska skydda dig mot inbrott, försök att se på din bostad med tjuvens ögon. Var tar han/hon sig lättast in?

Bra mekaniskt inbrottsskydd innebär två saker. Det ska vara svårt för tjuven att ta sig in i bostaden och om han/hon ändå lyckas ska det vara svårt att bära ut gods.

Se också över kvalitén på dina dörrar och fönster, samt hur de är monterade. Det är viktigt att dörrkarmen är ordentligt förankrad i väggen, särskilt i höjd med lås och gångjärn. Om en bestandsdel är bristfällig eller saknas har det ingen betydelse att alla andra delar är bra. Ett bra lås i en dålig dörr ger inte ett bättre skydd. Tänk på att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk!

Det är också bra att veta om det finns andra än du själv som ställer krav på hur ditt hem ska låsas, till exempel ditt försäkringsbolag. Du kan dock inte använda försäkringsbolagets krav som mått på ditt skydd. Eventuella minimikrav är bara – ett minimum för att din försäkring ska gälla och du bör komplettera för att få ett fullgott skydd. Det är du själv som måste se om din bostad!

OBS! När du inbrottssäkrar din bostad bör du tänka på ytterligare en viktig detalj och det är att du har bra utrymningsvägar vid brand. Riskera inte liv genom felaktiga åtgärder!

prioriteringsordning för villor/radhus

DET KAN KOSTA en del att skaffa ett bra mekaniskt skydd. Gör därför en flerårsplan för att rusta upp inbrottsskyddet och avsätt varje år ett belopp som du anser att du har råd med. Enligt Villaägarnas Riksförbund bör inbrottsskyddet förbättras enligt nedanstående prioriteringsordning, en uppfattning som även Polisen delar.

Se även www.villaagarna.se/vast under rubriken Grannsamverkan.

1. Fönster i bottenvåningen där tjuven kan arbeta ostört


Insynsskyddade och öppningsbara fönster är den vanligaste ingångsvägen för tjuven. Mer än hälften av alla inbrott sker denna väg. Detta beror på att fönster ofta är mycket lättillgängliga och utan svårighet kan brytas upp med till exempel en skruvmejsel. De måste därför ha ett kompletterande skydd i form av *fönsterlås* eller *fönsterspärrar* som illustrationerna till höger visar. Vissa fönster kan också skruvas igen helt. Det förekommer att äldre inmonterade isoleringsrutor kan lyftas ur om de bara är stiftade och inte är underförseglade med silikon eller att det går att skruva bort listen som håller rutan på plats. Dessa rutor bör försees med glasrutesäkring som ett skydd mot att glaset lyfts ur. Ett annat alternativ är att slipa bort spåren i skruvskallarna eller att skruva i envägsskruvar.

2. Källarfönster

Källarfönster är mycket lätta att bryta upp då de ligger i markplan och ofta har dålig låsning. Så kallad "äggvred" eller expanderhakar ("öglor"), som ofta finns på fönstren, ger lätt vika när tjuven bryter sig in. Bäst är att sätta galler eller *plattjärn* för fönstren. Förutom ett utmärkt inbrottsskydd får man också möjlighet då man är hemma att låta fönstret stå uppställt för vädring utan risk för oväntat besök.

3. Altandörrar

Försäkringsbolagen ställer krav att altandörren ska ha låsbart handtag, men detta minskar inte risken för inbrott vilket många tror. För att uppnå det bästa skyddet bör man därför montera en *säkerhetsspanjolett* i dörren. Ett annat bra alternativ är att skruva fast en skena som täcker springan mellan dörr och karm, *Secustrip* eller *C-profilen*. Ytterligare ett alternativ är att komplettera ett bristfälligt *spanjolettlås* med ett *hakregellås* (smalprofilås). Det bör endast låsas från insidan. Dörrspegeln under fönsterrutan bör förstärkas, så att den inte går att sparka in, med en 1 mm galvad plåt eller plywood som sätts på utsidan av den inre dörrhalvan vid delbar dörr. Om det är en isolerglasdörr sätts plåten eller plywooden på dörrrens insida. Använd träskruv och borra eller slipa bort spåren i skruvskallarna.




Exempel på typer av fönsterspärrar.

1. Spärr för dubbla inåtgående fönster som skruvas fast i bågen mellan fönstren. Spärrens vingar låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen. För att öppna fönstret skruvas topphatten av med en insexnyckel.
2. Spärr för utåtgående fönster som skruvas fast med en bult eller ett stift i fönsterbågen.
3. Spärr för enkelt inåtgående fönster som skruvas i fönsterkarmen. Spärrens vinge låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen.





1. Säkerhetsspanjolett med hakkolvar av härdat stål.
2. Låsbart handtag med nyckel.
3. Förstärkningsbeslag och säkerhetsslutbleck.
4. Gångjärnen bör vara av typ tappbärande med härdade stålsprintar. Alternativt komplettera med bakkantsbeslag som gör det svårare att lyfta bort dörren om gångjärns-sprintarna slås ut.



En hakregel som förbinder dörr och karm ger ett mycket effektivt brytskydd.

Om dörren är gammal och i dålig kondition kan det bäst vara att byta ut den. I dag finns flera dörrar som är betydligt kraftigare och dessutom mer energieffektiva. Beställ då en dörr med fabriksmonterad *säkerhetsspanjolett*, det är betydligt billigare än att montera dit en efteråt.

4. Fönster där man kan klättra in

De bör förstärkas med fönsterspärarrar enligt ovan. Fönster som man enkelt vill kunna öppna bör ha lås istället. Så kallad sidoljus intill entrédörren är oftast inte öppningsbara, men utgör ändå en inbrottsrisk. Ett alternativ är att förstärka glaset med en *säkerhetsfilm*, galler eller 6 mm polykarbonat, en slagtålig plastprodukt.

5. Fönster där tjuven kan ta sig in via en altan eller via steg

De bör skyddas enligt beskrivningen ovan.

6. Entrédörrar och övriga ytterdörrar

Godkänt lås kan vara ett försäkringskrav. Ett godkänt lås innebär att dörren ska ha ett *tvåfunktionslås*, med möjlighet att spärra vredet, eller ett *tillhållarlås* som komplement om det ordinarie låset saknar spärrfunktion eller en rak regel. Dessutom ska dörren ha *säkerhetsslutbleck* (det är viktigt att de snedställda skruvarna är monterade!) och *bakkantsbeslag* på gångjärnssidan. Den bör också försees med ett *dörrförstärkningsbehör*. Innan du investerar i ett förbättrat inbrottskydd måste du bedöma om dörren är stabil och har en god funktion. I vissa fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren! Glöm inte bort att skydda garagedörren, framför allt om garaget är sammanbyggt med huset.

7. Larm

Ett larm i sig gör det inte svårare att bryta sig in, utan har i första hand ett avskräckande syfte. Det ska alltid kombineras med ett bra mekaniskt inbrottskydd. Ett larm signalerar att ett inbrottsförsök pågår och framkallar förhoppningsvis en reaktion från omgivningen eller väktarbolag vilket gör att tjuvens tid och möjlighet att tränga sig igenom det mekaniska skyddet begränsas kraftigt eller försvinner helt. Nivån på inbrottskyddet avgör om tjuven lyckas genomföra brottet eller inte innan den eller de som förväntas reagera på larmet hinner vidta en åtgärd, det vill säga innan väktare eller Polis hinner fram till platsen.

åtgärder för dig som bor i lägenhet

1. Entrédörren

bör vara en inbrottskyddande dörr, så kallad *säkerhetsdörr*, i klass 2 (enligt ny EU-klass MK 3). Helst ska den ha ett extralås med *hakregelkolv*. Om det inte är en säkerhetsdörr bör den förstärkas enligt punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar, (se ovan). Komplettera gärna med dörrkik, låskåpa och dörrspärr som kan användas när du bara vill öppna dörren lite på glänt för en okänd besökare.

2. Balkongdörrar nära markplan

ska ha låsbart handtag. För att vara skyddad från inbrytning även säkerhetsspanjolett och bakkantsbeslag. Ett alternativ eller komplement kan också vara *Secustrip* eller *C-profilen*.

3. Fönster som kan nå från marken

loftgång, förrådstak, staket, elskåp etc, bör ha fönsterspärrar eller fönsterlås, alternativt skruvas igen.

montera själv eller anlita hantverkare?

Fönster

De flesta skydd för fönster, som *fönsterspärrar* och *fönsterlås*, är lätta att montera själv med hjälp av enkla verktyg som skruvmejsel, skiftnyckel och bormaskin. Galler och plattjärn kan också monteras av den händige men kräver lite mer arbete. På marknaden finns även monteringsfärdiga galler som kapas till och fästs med hjälp av specialskruvar.

Altandörren

Ett brytskydd, *C-profilen* eller *Secustrip*, kan monteras med hjälp av bormaskin och skruvmejsel. Önskar du montera en *säkerhetsspanjolett* ställer detta högre krav på skicklighet eftersom det handlar om att göra flera urfräsningar i dörren och dessa måste utföras rätt för att inte försvaga dörren. Du behöver också verktyg som stämjärn och hammare samt helst en elektrisk fräs. Säkerhetsspanjoletten köper du i en sats med alla nödvändiga detaljer och monteringsanvisning. Är du osäker rekommenderar vi att en auktoriserad låssmed får göra jobbet. Ett låsbart handtag monterar du enkelt själv.

Entrédörren


Att byta ut det ordinarie låset mot ett *tvåfunktionslås* är enkelt, då det passar i samma "hål" i dörren. Byt även slutblecket om det inte är ett *säkerhetsslutbleck* och kontrollera att det finns *bakkantsbeslag*. Ett kompletterande tillhållarlås är i normalfallet inget man monterar själv då det kräver en ny urfräsning.

var ska man köpa säkerhetsprodukter?

MÅNGA AV DE vanligaste produkterna finns att köpa i bygghandeln och hos låssmeder, samt även hos vissa försäkringsbolag. Om du vet vad du är ute efter är det valfritt att välja, men är du det minsta osäker rekommenderar vi bara låssmeder auktoriserade av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR (se adresslistan). De garanterar att du får produkter som är anpassade efter dina behov och kan även hjälpa till med montage om så önskas.

På marknaden finns ett stort antal företag som säljer sina produkter genom "dörrknackning". Många försöker med vilseledande information utnyttja människors otrygghet till att göra snabba affärer. Deras produkter uppfyller i många fall inte säkerhetskraven. Produkterna är ofta rent av dåliga och du som konsument kan inte på stående fot avgöra vilken kvalitet de har. Varje gång du ska höja skyddet i något avseende är det du som ska ha initiativet och söka upp leverantörer du kan lita på. Köp därför inte säkerhetsprodukter av dörrförsäljare! Vänd dig till Stöldskyddsföreningen eller ditt försäkringsbolag som kan ge dig råd och tips om säkerhetsprodukter.

Lås fast eller lås in lösa stegar! Lås in verktyg och dylikt som kan användas som inbrotts hjälpmedel!



Exempel på godkänd låsenhet.

1. Tillhållarlås
2. Säkerhetsutbleck
3. Bakkantsbeslag
4. Dörrförstärkningsbehör



larm

I stora drag kan man säga att det i dag finns tre typer av larmanläggningar; lokallarm, lokallarm med uppringningsfunktion och centralanslutna larm. Lokallarm (inbrottsvarnare) får installeras utan särskilt tillstånd. Larmet får ljuda i max 15 minuter, sedan ska det återgå till bevakningsläge. Lokallarm bör förses med invändig sirén och utvändig sirén med blixtljus eftersom det är avsett att påkalla den närmaste omgivningens uppmärksamhet. Ett utlöst larm garanterar dock inte att du får hjälp. Polisen rycker inte ut om inte grannarna sett något som tyder på inbrott och larmar Polisen.

ETT LOKALLARM kan du installera själv eller överlåta åt en installatör. I det senare fallet bör du vara noga med att bara välja en installatör som har tillståndsbevis från Polis och som är SSF-certifierad. Att installatören har Polismyndighetens tillståndsbevis innebär dock ingen kvalitetsstämpel. Installatören bör även vara medlem i Swelarm (se adresslistan). Medlemskapet och certifieringen ger förutsättning för en bra installation och bättre konsumentskydd för dig som köpare av anläggningen.

Billigast är att installera själv, men många drar sig för att dra kablar eller borra sönder väggar. En möjlighet är då att sätta in ett trådlöst larm. Dessa anläggningar har funnits i många år och är nästan lika driftsäkra som trådbundna vilket innebär att

två av Sveriges största larmleverantörer i dag erbjuder trådlösa alternativ. (Det finns idag inget trådlöst larm som är godkänt av SSF.)

Vill du utöka larmets funktion kan det förses med ”uppringare”, en särskild enhet som ringer upp förvalda telefonnummer till exempel mobiltelefon, grannar eller till fritidshuset. Vissa larm har denna funktion inbyggd från början. Med den här lösningen ökar du möjligheterna att få hjälp.

DEN SISTA KATEGORIN av larm är de som är anslutna till en larmcentral (s k centralanslutet inbrottslarm) och ibland även till ett väktarföretag. Här kan man säga att vaktbolaget tar över den uppgift som annars grannar och du själv kan ansvara för. De åtgärdar till exempel trasiga fönster och kallar på Polis vid konstaterat brott. För detta får man betala en avgift som ofta debiteras månadsvis. Om ett inbrott trots allt inträffar och larmet aktiveras, kan det också vara så att man får betala för att väktare rycker ut. Hör med ditt försäkringsbolag om den eventuella kostnaden täcks av din försäkring. Centralanslutna inbrottslarm får endast installeras av företag som har Polisens tillståndsbevis. Försäkringsbolagen kan idag erbjuda trådlösa larm som är kopplat till en larmcentral med väktaruttryckning. Kunden installerar dessa larm själv.

förråd och garage

FÖRRÅD OCH GARAGE till flerbostadshus bör utformas så att så få personer som möjligt har tillträde till respektive utrymme. Detta kan uppnås genom strategiskt placerade gallergrindar eller inbrottsskyddande branddörrar. Innan man bygger om är det dock viktigt att man först pratar med Räddningstjänsten. För både flerbilsgarage och förråd är det mycket bra med godkända nätburar som låses med ett godkänt hänglås, för garagebur lägst klass 3.

Huvudnyckelsystem i flerfamiljsfastigheter är av säkerhetsskäl olämpligt. Alltför många har tillgång till huvudnyckel, som kan tappas bort, kopieras eller lånas ut till obehöriga. Vi föreslår en separat nyckel till lägenheten och fastighetens huvudentré och en så kallad hushållsnyckel, det vill säga separat nyckel till källare, vindskontor, cykelrum och tvättstuga samt separat nyckel till dem som hyr garageplats.

Det nya nyckelsystemet innebär att fastighetsägaren får en betydligt bättre kontroll över utlämnade nycklar. De boende avstår visserligen från bekvämligheten att samma nyckel går överallt, men får istället större säkerhet. Systemet bör också vara patentskyddat så tillvida att nycklarna inte får eller kan kopieras av annan än låsfabrikanten eller av speciell låsmästarfirma.

elektromekanisk låsning

ETT ÄNNU BÄTTRE system än mekanisk låsning, som också flera fastighetsägare successivt byter till, är beröringsfria låssystem, så kallade *elektroniska nycklar*. De öppnar på elektronisk väg entrédörrar, källardörrar, garagedörrar etc. Det systemet har relativt höga investeringskostnader, men det lönar sig i längden eftersom det är lätt och billigt att göra nycklar som kommit bort obrukbara. Systemet är mycket mer flexibelt, bland annat kan man programmera en nyckel och styra tillträdet till vissa utrymmen, tider eller dagar.

brytskydd


FÖRUTOM BRA LÅS är det viktigt att dörrarna också har ordentliga och väl fungerande brytskydd. Detta gäller samtliga dörrar men framför allt dörrarna som leder in till förrådsutrymmena. Det finns väl beprövade och effektiva mekaniska lösningar (se bilderna till höger) som Polisen kan informera din fastighetsägare om. Dåliga förrådsutrymmen är kostsamma för fastighetsägaren och de boende och olämpliga miljöer för barn och ungdomar.

hur är inbrottsskyddet i din fastighet?

TYCKER DU ATT inbrottsskyddet verkar dåligt i ditt hus? Påtala detta för fastighetsägaren. Samtidigt kan du kontakta Polisens brottsförebyggare. De kan i vissa fall utföra en besiktning av fastigheten efter samråd med fastighetsägaren och ge förslag till åtgärder. Ring även ditt försäkringsbolag då de ibland har specialavtal när det gäller larm och andra brottsförebyggande åtgärder.



Falsad branddörr. Princip för förstärkning av ståldörr.



Brytskydd, fyrkantsprofil och tapparsedda ovanifrån.

VILL DU VETA MER?

- Villaägarnas Riksförbund (se adresslistan).
- Stölskyddsföreningen, SSF (se adresslistan).
- Hemsidan www.samverkanmotbrott.nu
- Polisens hemsida www.polisen.se

garageportar och lås

GARAGE FÖR ENDAST en eller ett fåtal bilar finns i både radhusområden och vid flerfamiljsfastigheter. De har vanligtvis en vipport för bilen samt i vissa fall även en separat gångdörr. Vipportar är mycket lätta att forcera för tjuven och i många garage förvaras, förutom hjul och utrustning till bilen, också sportutrustning och annat stöldbegärligt. Tjuvarna vet detta och därför är den typen av inbrott mycket vanliga. Lås fast hjulen med kätting, wire eller med något av de speciallås som finns på marknaden. Bland annat finns ett SSF-intygat lås som består av en stålpelare som skruvas fast i ett betonggolv.

Hur skyddar du ditt garage? Finns det en separat gångdörr är det ganska lätt. Då kan du på insidan av garageporten sätta en bra extralåsning med hjälp av kraftiga låsbyglar och ett godkänt hänglås och därefter passera ut genom gångdörren som i sin tur ska ha en bra säkerhetsstandard (se sidan 12 punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar). Finns ingen gångdörr måste man förstärka på garageportens utsida. Här finns bland annat ett speciellt garagelåsskydd att köpa hos låssmederna som monteras över handtaget. Det går i vissa fall även att använda sig av *hakregel-lås* i sidorna eller godkända hänglås på utsidan.

Varje port kräver en individuell lösning. Du kan direkt kontrollera funktionen på din port genom att med ett stadigt tag i handtaget ruska ordentligt i porten. I många fall räcker detta för att den ska gå upp!

förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage

Man bör aldrig förvara stöldbegärliga saker såsom datorer, dyra verktyg eller antikviteter i källar- och vindsförråd. Se också till att märka och dokumentera godset du förvarar i källaren. (Se vidare under rubriken Grannsamverkan, sidan 18). Sportutrustning är kanske praktiskt att förvara i garaget, men hör inte hemma här. Många får dessutom problem med försäkringsersättningen när dyrbara saker som förvarats i garaget blivit stulna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få en mer utförlig lista på vad man får och inte får förvara i källar- och vindsförråd samt eventuellt maxbelopp.



Förvara inte extranöcklar till bostaden och bilnycklar i nyckelskåp som är lätt tillgängliga för tjuven!

TIPS OCH RÅD

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR INBROTT

1 FÖNSTER. Installera fönsterlås. För mer information om fönsterlås m.m., se sidorna 11-13.

2 ENTRÉDÖRRAR. Alla ytterdörrar bör utrustas med ett godkänt lås som uppfyller svensk standard. Kom ihåg att ett lås är effektivt endast om dörr och karm är i bra skick. Veranda- och balkongdörrar samt franska fönster bör också de förses med extra lås. Kom ihåg att alltid låsa er ytterdörr, även när ni är hemma. För mer information om lås till dörrar, se sidorna 11-13.

3 INBROTTSALARM. Inbrottsalarm verkar avskräckande på inbrottstjuvar. För information om larm, se sidan 14. Välj den larmtyp som passar just dig. Kom ihåg att ett larm inte ersätter bra lås. Det ger dock ett extra skydd som kan minska risken för inbrott.

4 FÖRRÅD OCH GARAGE. Ditt förråd och ditt garage kan vara sårbart. För mer information om hur du ska skydda ditt förråd och garage, se sidorna 15-16.

5 VAR RÄDD OM ERA NYCKLAR! Förvara nycklar på ett säkert ställe, långt ifrån dörrar och fönster.

6 BELYSNING. Det finns flera olika typer av utomhusbelysning:

Lågenergibelysning

Vissa föredrar en utomhusbelysning som tänds automatiskt vid skymning och som släcks vid gryning.

Strålkastarbelysning

Detta slags belysningssystem har en detektor som automatiskt tänds när någon kommer inom ett visst område. Flera kan kopplas samman till ett enda system.

7 TOMTEN. Se till att trädgården inte ger skydd åt inbrottstjuvar. Gör huset mer synligt för era grannar genom att tukta stora buskar, häckar och träd. Kedja fast dyrbara trädgårdsdekorationer i en stadig förankringspunkt och fotografera och märk dem.

8 MÄRK DIN EGENDOM med ditt personnummer. Detta kan du göra med en UV-penna, en gravymaskin eller målarfärg. Skriv ner vilka föremål som märkts i inventarieförteckningen i denna broschyr. Värdefulla föremål bör fotograferas. Skriv gärna upp serienummer, fabrikat, modell och färg.

9 ÄR DET NÅGON HEMMA? När ni går ut, försök att få det att se ut som om någon är hemma. Investera i timers som slår på lampor och radioapparater. Ställ in en radiostation som huvudsakligen sänder program som innehåller tal.

10 TÄNK PÅ SÄKERHETEN! Lite funderingar kring säkerheten i din bostad kan innebära att du slipper utsättas för ett nytt inbrott. Tänk på råden i denna broschyr och följ dem!

grann- samverkan

GRANNSAMVERKAN BYGGER PÅ ett samarbete mellan Polisen, försäkringsbolagen och de boende i området. Genom ett socialt nätverk, där de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra kan brottsligheten minska och tryggheten öka. Detta är också målet för Grannsamverkan. Detta innebär inte att det ska bildas "medborgargarden". Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren och att bry sig om sina grannar och medmänniskor är en grundläggande tanke i Grannsamverkan. Vetskapen om riskerna för inbrotts-, brand- och vattenskador samt kunskapen om hur man skyddar sig mot dessa är en väsentlig del av samverkan mellan grannar.

FÖR ATT FÅ delta i Grannsamverkan finns fem minimikrav som ska uppfyllas. Det handlar bland annat om dokumentation och märkning av stöldbegärlig egendom samt information till grannar och Polisen (utförligare information finns på sidan 20). All erfarenhet visar att en väl genomförd och fungerande Grannsamverkan ger en vänligare och trivsammare boende- och närmiljö med minskad vardagsbrottslighet. Det kostar inget att delta i Grannsamverkan.

hur går man tillväga?

OM DET FINNS ett intresse i ett område att starta Grannsamverkan bör en representant för området kontakta Polisen där du bor. Ett område kan bestå av ett geografiskt avgränsat område, en hyresfastighet, lokal hyresgästförening eller motsvarande, en bostadsrättsförening, ett trapphus i en större fastighet, ett villakvarter eller liknande.

Området bör ha en storlek som gör att man känner att man kan hantera det informationsmässigt och faktiskt också kan bryta den anonymitet som många gånger förekommer i stora bostadsområden. Anonymiteten är den största grogrunden för merparten av all kriminalitet. Området bör ha ett huvudkontaktombud, möjligen med en ställföreträdare om området är stort. Den personen bör ha ett genuint intresse av och engagemang för Grannsamverkan och inte "bara" vara utsedd eller framröstad i egenskap av att ha andra förtroendeuppdrag, till exempel ordförande i bostadsrättsföreningen. Uppgifterna är inte betungande men kräver en viss insats tidsmässigt.



Tänk på att inte förvara
din inventarieförteckning
hemma!

VILL DU VETA MER?

- Villaägarnas Riksförbund
(se adresslistan)
- Hemsidan
www.samverkanmotbrott.nu
- Polisens hemsida
www.polisen.se

Rollen som kontaktombud/huvudkontaktombud är inte en livsuppgift. Lämpligen kanske man har denna uppgift i ett par år. Till sin hjälp har huvudkontaktombudet ett antal kontaktombud. Hur många beror på områdets storlek och hur många boende som deltar. En grundregel är att det ska vara ungefär 10 – 12 boende per kontaktombud.

I SAMBAND MED att Grannsamverkan i ett område ska startas kan, om intresse finns och Polisen har möjlighet, samtliga boende inbjudas till ett informationsmöte som leds av Polisen. Ett annat alternativ är att ordna en utbildningskväll för en mindre grupp personer som redan vet med sig att man kan tänka sig att vara kontaktombud eller huvudkontaktombud. Vid det tillfället ger Polisen en fördjupad kunskap om vad Grannsamverkan är och hur den kan utvecklas i bostadsområdet. Information ges också om hur man kan förebygga brott, tips och råd om mekaniskt inbrottskydd, samt dessutom en kortfattad information om de lagliga rättigheter och skyldigheter man har som enskild att ingripa vid brott. Innehållet kan vara lite varierande beroende på hur den lokala Polisen har lagt upp sin utbildning. Vid utbildningstillfället får man med sig en pärm om Grannsamverkan som man kan ha som stöd i sina vidare kontakter med de egna grannarna. Om möjlighet och tillgång till märkutrustning finns får man också låna den av Polisen. (Större föreningar rekommenderas att köpa egen utrustning.) Kontaktombuden får också med sig klisterdekaler om "Operation märkning" som man delar ut till grannarna när de märkt upp sin stöldbegärliga egendom.

Efter utbildningen samlar kontaktombudet sina grannar och går igenom utbildningsmaterialet och vad som gäller för medverkan i Grannsamverkan.

Kontaktombudet ska också upprätta en deltagarlista över de boende inom det område som deltar i Grannsamverkan. När kraven för deltagande i Grannsamverkan är uppfyllda av samtliga medverkande och eventuellt lånad märkutrustning är återlämnad till Polisen, får området via sitt huvudkontaktombud skyltar och klisterdekaler. Dessa sätts upp som ett yttre tecken på att de boende i detta område är engagerade i Grannsamverkan och därmed visar för en potentiell tjuv att de boende:

- är extra uppmärksamma
- har genomfört förebyggande åtgärder
- har en bra kontakt med Polisen

KONTAKTEN MELLAN bostadsområdet och Polisen sker sedan via huvudkontaktombudet som via nätet av sina kontaktombud sprider informationen vidare till de övriga boende. Naturligtvis är tanken den att informationen och kontakten ska kunna ske även i omvänd riktning. Informationen kan innehålla uppgifter om inbrottsrender, aktuella personer, fordon, tips på nya mekaniska inbrottskydd m.m.



MINIMIKRAV FÖR DELTAGANDE

I GRANNSAMVERKAN

PERMANENTBOENDE

1. För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet!
2. Märk stöldbegärlig egendom!
3. Meddela din granne och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än två dagar!
4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt!
5. Var allmänt vaksam och kontakta Polisen om du ser något eller någon som avviker från det "normala" i ditt bostadsområde!

FRITIDSBOENDE

1. För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet!
2. Märk stöldbegärlig egendom!
3. Under sommartid, 1 maj – 31 augusti, ska du som fritidsboende meddela din granne och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än en vecka! Under resten av året bör någon regelbundet övervaka huset.
4. Förvara inte värdehandlingar eller värdesaker i ditt fritidshus!
5. Var allmänt vaksam och kontakta Polisen om du ser något eller någon som avviker från det "normala" i ditt bostadsområde.



Säkerhetspyramiden. Basen i säkerhetspyramiden utgörs alltid av samverkan mellan de boende och Polisen samt ett bra mekaniskt inbrottskydd.

Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag genom bonus eller självriskreducering. I vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Kontakta ditt bolag för mer exakt information.

begrepps- och ordförklaringar

De flesta tekniska produkter och förslag på lösningar som finns omnämnda i broschyren och som är kursivt skrivna finns förklarade här.

Bakkantsbeslag

Beslag för skydd av dörrens gångjärnssida som i stängt läge spärrar dörrens eller fönstrets bakkant i karmen. Består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med två härdade tappar som monteras i dörren. Konstruktionen försvårar genomsågning och angrepp med sågverktyg.

Dörrförstärkningsbehör

Dörrar av trä förstärks med plåtar eller täckbrickor på båda sidor av dörren vid låset och fästs med genomgående skruvar, varav minst en ska gå igenom låskistan. Skruvförbanden ska inte kunna lossas från utsidan.

Elektroniska nycklar

Elektroniskt programmerade nycklar, plastkort eller ”taggar”.

Fönsterlås

I många fall räcker det inte med ett låsbart handtag, eftersom originalmonterade regler eller kolvar inte ger tillräckligt brytmotstånd. Fönsterlås finns både för utanpåliggande och infällt montage (säkerhetsspanjolett), för inåt- och utåtgående fönster. Låsen kan anpassas så att en nyckel passar till alla fönster och befintliga dörrlås.

Fönsterspärr

Ett billigare, men oftast starkare, alternativ än fönsterlås. Används främst vid fönster som inte öppnas så ofta. En typ av spärr består av ett kraftigt skruvstift i fönsterbågen som går genom ett metallbeslag i karmen. Spärren låses ihop med en mutter eller bult som skruvas in/ut med en sexkantsnyckel. Det finns även spärrar med ”kodade” muttrar som kräver specialverktyg. Ett annat alternativ är en skruvögla i vardera karm och båge som förbinds med ett hänglås. Spärrar finns för både inåt- och utåtgående fönster.

Godkända hänglås

Godkända hänglås är uppdelade i fem hänglåsklasser, där klass 1 har lägst angreppsmotstånd.

Aktuella hänglåsklasser med exempel på användningsområden:

- Hänglåsklass 1. Invändig låsning av fönster, verktygslådor, klädska etc.
- Hänglåsklass 2. Låsning av källar- och vindsföråld i flerfamiljshus, invändig låsning av galler/lucka för fönster i skyddsklass 1 och 2, låsning av båtar med vikt under 200 kg, låsning av godkänd kätting för cykel.
- Hänglåsklass 3. Invändig låsning av dörr, port och lucka i skyddsklass 1, 2 och 3, invändig låsning av galler i skyddsklass 3, låsning av motorcyklar och mopeder, båtar med vikt över 200 kg, båtmotorer samt garageburar.
- Hänglåsklass 4. Utvändig låsning av dörr, port, lucka och galler i skyddsklass 1 – 3.
- Hänglåsklass 5. Speciellt krävande användningsområden, till exempel militäranläggningar.

Godkänt hänglåsbeslag

Hänglåsbeslag förekommer i fem klasser och olika utföranden. Kravet är att de ska ha samma motståndskraft mot angrepp som hänglåset och vara godkänt. Detta innebär att hänglåsbeslagets klass ska motsvara hänglåsets klass. Beslaget ska vara fastsatt så att det inte kan monteras loss från utsidan. Helst ska muttrarna också säkras.

Godkänt lås

Ska från båda sidor av dörren endast kunna öppnas och låsas med för låset avsedd nyckel. Får inte ha vred om inte vredet kan spärras eller frikopplas. Ska också vara utfört så att inga delar som påverkar låsets inbrottskydd kan demonteras från dörrens utsida. Sådana delar ska inte heller kunna monteras loss från dörrens insida annat än med specialverktyg.

Godkänd låsenhet

Består av ett godkänt lås, säkerhetsslutbleck, bak-kantsbeslag samt i förekommande fall dörrförstärkningsbehör.

Godkända och intygade produkter

Produkter provade och intygade/certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, ett certifieringsbolag som ägs gemensamt av Svenska Brandförsvarsföreningen och Svenska Stöldskyddsföreningen. Intygade produkter rekommenderas av SFF. Även Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, provar och intyggar produkter. Ett intyg berättar att den provade produkten överensstämmer med kraven i den standard eller norm som tillämpats vid provningen. Försäkringsbolagen kan godkänna stöldskyddsprodukter. Ofta handlar det om intygade och rekommenderade produkter.

Hakregellås

Tillhållarlås som istället för en kolv med rätskuret ändplan har en krokformad kolv. Den binder vid utfällt läge ihop dörren med karmen och försvårar uppbrytning.

Koppelskruv

För att minska antalet fönsterlås kan man vid delat fönster, flerlufts-fönster, spärra vissa lufter med en koppelskruv eller liknande genom fönstrets mittpost. Antalet skruv anpassas till fönstrets storlek, dock minst två skruvar per fönsterbåge.

Negativ brytvinkel

Dörrkarm som är placerad, eller påmonterad med brytskydd på karmens låssida så att brytverktyg inte kan bryta upp dörrbladet utan endast skjuta dörren i sidled.

Plattjärn

Ett alternativ till fönsterlås företrädesvis vid källarfönster. Järnprofil, helst galvaniserad, som monteras antingen i fönsterkarmen eller i husfasaden med max 15 cm inbördes avstånd (vid utåtgående fönster på insidan och vid inåtgående fönster på utsidan). Vid karmmontage genomgående vagnsbult. Efter montage ska muttrar och skruvskallar deformeras så att demontage försvåras. Mått: tjocklek ca 5 mm, bredd ca 40 mm.

Secustrip och C-profilen

Två olika produkter med snarlik funktion och utseende som båda består av två stålprofiler. De monteras på dörr/fönster och karm, så att de täcker dörr-/fönsterspringan. Ett brytverktyg kan då inte sättas emellan och det blir betydligt svårare att bryta sig in. Finns för både in- och utåtgående dörrar/fönster. Secustrip tillverkas i längder på 205 eller 211,5 cm, C-profilen i längden 203 cm. Profilerna monteras med envägsskruvar som inte går att skruva ut.

Smalprofilås

Lås med litet låsdjup avsett att monteras i dörr med smalt ramstycke. (Materialet som omger glasrutan är för smalt för att ett lås med normalt mått ska få plats.)

Säkerhetsdörr

Dörrar med krav på inbrottskydd provas enligt två olika normer, där dörrarna för att bli godkända måste klara omfattande praktiska provningar under realistiska förhållanden hos ett godkänt laboratorium. I den äldre normen (SS 817345) delas dörrarna in i fyra klasser där klass 1 har det lägsta och klass 4 det högsta motståndet mot inbrott. Enligt denna klassning är rekommenderad nivå för bostadsdörr lägst klass 2. Enligt nyare europeisk norm (SS-ENV 1627) delas dörrarna in i sex klasser, motståndsklass (MK) 1–6, där klass 1 har lägst och klass 6 det högsta motståndet mot inbrott. Enligt denna klassning är rekommenderad nivå för bostadsdörr klass 3.

Säkerhetsfilm

Skyddsfilm av plast, vanligen 0,2–0,4 mm tjock, som limmas på rutans insida. Det skyddar mot splitterskador och också mot föremål som kastas på glaset. Säkerhetsfilmen tillsammans med glas blir ett hårt och segt laminat som också försvårar och fördröjer vid inbrottsförsök.

OBS! Det är viktigt att infästningen av glaset ses över och vid behov förstärks till att motsvara glasets hållfasthet. Detta för att undvika att rutan lätt trycks ut ur bågen.

Säkerhetsslutbleck

Beslag för montering i karm avsett att förstärka denna vid kolvurtag. Heltäckande kåpa som skyddar kolven/kolvarna i låset. Dessutom försedd med snedställda skruvar som svarar för 75 procent av säkerhetsslutbleckets brytmotstånd.

Säkerhetsspanjolett

Spanjolett med hakkolvar av härdat stål och låsbart handtag, vilka ger ett mycket bättre inbrottsskydd än traditionella spanjoletter med enbart så kallade kilkolvar. I karmen monteras också säkerhetsslutbleck.

Tvåfunktionslås

Dörrlås som kan spärras på två olika sätt. Kan låsas och låsas upp med vred från dörrens insida (hemmabekvämt). Vredet kan också spärras vilket innebär att dörren kan öppnas inifrån endast med nyckel (bortasäkert). Förhindrar en tjuv som tagit sig in via fönster eller dylikt att inifrån öppna dörren och den vägen bortforsla tyngre eller skrymmande stöldgods.

Ögonmärkt

Samlingsnamnet för de produkter och tjänster som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) rekommenderar. Dessa produkter är märkta med SSF:s symbol "Ögat".



adresslista

polisen

Nödnummer

112

Polismyndigheten i Västra Götaland/ polisområde Älvsborg

Telefon: 114 14

www.polisen.se

boras.vastragotaland@polisen.se

alingsas.vastragotaland@polisen.se

Polisstationer:

N.Strömgatan 8, Alingsås

Sandgårdsgatan 15, Borås

Boråsvägen 50, Kinna

Göteborgsvägen 16, Lerum

Storgatan 4, Tranemo

Boråsvägen 18, Ulricehamn

Kungsgatan 40, Vårgårda

brottsofferjourer

BOJ, Alingsås

0322-639797

info@alingsas.boj.se

BOJ, Borås

033-101505

info@boras-sjuharad.boj.se

Brottsofferjourernas Riksförbund

0200-212019

www.boj.se

riks@boj.se

försäkringsbolag

Försäkringsförbundet

08-522 785 00

fax 08-522 785 15

www.forsakringsforbundet.se

info@forsakringsforbundet.se

Folksam

0771-950 950

jour 020-45 00 00

www.folksam.se

Inträffad skada 0771-960 960

Länsförsäkringar Älvsborg

Alingsås: 0322-785 00

Borås: 033-171 500

Ulricehamn: 0321-531 700

Lerum: 0302-555 80

Trollhättan: 0520-49 49 00

www.lansforsakringar.se/alvsborg

Dina Försäkringar

Alingsås 0322-669630

Grästorp 0514-10007

Knallebygden 033-270045

Mellersta Västergötland 0515-86100

Viskadalen 0320-35904

Vättle 0302-12055

Ätradalen 0346-60454

www.dina.se

Övriga bolag

se telefonkatalogens gula sidor samt

www.samverkanmotbrott.nu

övriga

Brottsoffermyndigheten

090-70 82 00

fax 090-17 83 53

www.brottsoffermyndigheten.se

registrator@brottsoffermyndigheten.se

BRÅ, Brottsförebyggande rådet

08-401 87 00

fax 08-411 90 75

www.bra.se

info@bra.se

Förlorade bankkort

Ring respektive bank.

Förlorade identitetshandlingar

D&B Sverige AB

08-51 90 13 20

www.dnbsweden.se

Upplysningscentralen

031-778 51 00

www.uc.se

Larmtjänst AB

08-522 784 00

020-325 325 (försäkringsbolagens tipstelefon)

www.larmtjanst.se

Rättshjälpsmyndigheten

060-13 46 00

fax 060-13 46 40

www.domstol.se

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

Samverkan mot brott

www.samverkanmotbrott.nu

SSF Spärrservice

0771-772 772

Svensk Säkerhetstjänst AB

042-38 58 50

Spärrservice 020-444 777

fax 042-12 83 23

För registrering (och spärrning) av mobiltelefoner, kontokort, körkort etc.

www.sst.se

Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF

08-783 75 33

www.stoldskyddsforeningen.se

Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR

08-721 40 55

fax 08-721 40 56

www.slrlassmeder.se

Auktoriserade låssmeder, medlemmar i SLR, se telefonkatalogens gula sidor

kansli@slr.se

Swelarm

08-721 40 50

fax 08-721 40 51

www.swelarm.se

info@swelarm.se

Certifierade, polisgodkända larmföretag och medlemmar hos Swelarm, se telefonkatalogens gula sidor.

Villaägarnas Riksförbund, Region väst

010-750 01 00

www.villaagarna.se/vast

Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Borås

033-488379

Fax: 033-488379

www.aklagare.se

registrator.ak-boras@aklagare.se

[illegible]





Polisområde Älvsborg/stab
Polismyndigheten i Västra Götaland
Box 344
503 11 Borås
114 14
www.polisen.se

UTAN TILLFÄLLE – INGET BROTT